

BIOSORB

Nº do registo: DSV-764

SUBSTÂNCIA ACTIVAS:

Polímero poliacrilato com base-K
Endomicorriza
Trichoderma spp.

APLICAÇÕES:

Aplicado como gel reidratado em silvicultura

Deitar 200L de água num cilindro. Adicionar 1kg de Biosorb. Deixar inchar durante 3 minutos. Aplicar 600 ml da mistura semilíquida de Biosorb por plântula.

Aplicação por Dispersão

Espalhar com a mão o BioSorb ou com distribuidor de fertilizante antes da sementeira ou plantação. Lavar a terra. Profundidade: 15cm

Taxa de Dosagem: 80-100kg por hectare.

Consultar o distribuidor sobre taxas de dosagem específicas.

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Agente:

AECI Mozambique, Limitada

Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
TEL: +263 712 613 068

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O ROTULO

90.0 %m/m

4.0 %m/m

6.0 %m/m

Aplicação nos Sulcos

Colocar os grânulos secos juntamente com o fertilizante nos sulcos das sementes / plantas. Dispositivo: Caixa-Gandy

Taxa de Dosagem: 20-40kg por hectare.

Consultar o distribuidor sobre taxas de dosagem específicas.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM:

Fechar o saco e guardar em lugar fresco e seco.

AVISO! Assegurar que há ventilação suficiente no ambiente de trabalho.

Peso líquido: **10kg**

Fabricante:

Para a AECI Ltd

I-Cat Environmental Services Pty Ltd

Amathole Rd, N4 Gateway Industrial Park,
Willow Manor Park, Pretoria, South Africa

MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

UN No.: Not Regulated / Não Regulado

Não Perigoso

