



Cu-Max®

Concime CE

Soluzione di Concime

a base di Rame (Cu) HGA



1 Kg

Prodotto originale:  **NULANDIS** South Africa



CONCIME CE - SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI RAME (Cu) HGA

Materie prime: Sale di Rame complessato con acido Eptagluconico.

COMPOSIZIONE:

Rame (Cu) solubile in acqua 4,0%

Rame (Cu) complessato con HGA 4%

Agente Complessante: Acido Eptagluconico (HGA)

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 2-10

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P280 Proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Contiene: SOLFATO DI RAME COMPLESSATO

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare il prodotto a temperatura compresa fra + 5 e + 35°C. Non superare le dosi appropriate.

Fabbricante: AGROSERV di Pugliese Emilia
Via Garibaldi 89 - 15026 Oviglio (AL) -
Tel.: +39 0131 1740449

Peso netto: 1 Kg

Partita n. vedi corpo della confezione



PERICOLO



Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	DOSE cc/ha	NOTE
POMACEE	40-50 massimo 500 cc/ha	Effettuare un trattamento in pre-fioritura e uno all'ingrossamento dei frutti.
DRUPACEE	40-50 massimo 500 cc/ha	Effettuare un trattamento in pre-fioritura e uno all'ingrossamento dei frutti.
AGRUMI	50-100 massimo 1 lt/ha	Applicare prima della fioritura e ripetere 3-4 settimane dopo se necessario.
VITE	50-100 massimo 1 lt/ha	Applicare a ingrossamento acini e 3-4 settimane dopo se necessario.
CEREALI Frumento, Orzo, Mais	150-200 massimo 1 lt/ha	Intervenire all'accestimento con volumi d'acqua non inferiori a 2000 l/ha.
ORTAGGI	150-200 massimo 1 lt/ha	Effettuare un trattamento in pre-trapianto e uno dopo fioritura.
Floreali e Ornamentali	40-50 massimo 500 cc/ha	Intervenire durante il ciclo vegetativo quando si manifestano i primi sintomi.

IMPORTANTE: AGITARE ED OMOGENEIZZARE PRIMA DELL'USO. CuMax è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e fertilizzanti comunemente usati, ad eccezione di nutrienti fogliari ad alto contenuto di fosforo. Non miscelare CuMax con prodotti altamente alcalini come Miscela Solfocalcica o Pottiglia Bordolessa.

CARATTERISTICHE: CuMax è un prodotto liquido a base di rame che, per la sua particolare formulazione, risolve i problemi legati alle carenze di tale elemento in modo rapido e definitivo.

CuMax, a dosaggi molto contenuti, permette di risolvere i principali sintomi delle microcarenze quali indebolimenti dei germogli, la decolorazione delle foglie (cereali), fioritura scarsa o assente (pomodori), escrescenze gommose sui frutti (agrumi).