

الاستعمال طبقا لتوصيات وزارة الزراعة

يستخدم مبيد كنج فو ٥٣,٨ % SC لمقاومة البياض الزغبي على محصول العنب بمعدل ١٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء وذلك عن طريق رش المحلول بعد الإزهار ويكرر الرش حسب شدة الإصابة.

فترة ما قبل الحصاد

العنب: ٢١ يوما

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ثلاثون شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسئولية أي أضرار تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين

في حالات التسمم يجب الإتصال بمراكز السموم الآتية:

المركز القومي للسموم جامعة القاهرة:

٠٢ ٢٣٦٤٠٤٠٢ - ٠٢ ٢٣٦٤٣١٢٩

مركز السموم الإكلينيكي جامعة عين شمس:

٠٢ ٢٤٣٤٦٨٩ - ٠٢ ٢٤٣٤٦٨٩

مركز السموم قسم الطب الشرعي جامعة الإسكندرية:

٠٣ ٤٨٦٢٢٤٤ - ٠٣ ٤٨٦١٨٦١

تاريخ الإنتاج: ٢٠٢٠/٠٣

الصلاحية: ثلاثون شهرا من تاريخ الإنتاج

رقم التشغيل: B٢٠٠٣٠١٥

رقم التسجيل المحلي: ١٢٤٨

سعة العبوة: ٩٠٠ سم³

Batch no: B 2003015 Production Date : 03 / 2020 900 ml



كنج فو ٥٣,٨ % مركز معلق

CUNGFU 53.8% SC

مبيد فطري

الاسم الكيماوي:

Copper Hydroxide

التركيب

مادة فعالة (هيدروكسيد نحاس) ٥٣,٨ % (وزن / حجم)

(تعاادل ٣٥ % نحاس معدني)

مادة ناشرة ١٣,١٠ % (وزن / حجم)

منظم حموضة ١,٧٥ % (وزن / حجم)

مذيبات ٣١,٣٥ % (وزن / حجم)

المجموع الكلي ١٠٠ %

المستحضر في صورة مركز معلق يحتوي الترمنه على ٥٣٨ جرام مادة فعالة (تعاادل ٣٥٠ جرام نحاس معدني)

تحذير

مادة سامة ويحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

العقار المضاد في حالة التسمم

لا يوجد عقار مضاد محدد ويعالج المصاب حسب الاعراض التي تظهر عليه بعد العرض على الطبيب المختص مع اصطحاب عبوة المبيد.



الشركة المنتجة: نولاندز - جنوب افريقيا

الشركة المحلية و المستوردة: توريد تریدینج

العنوان: ٤٥ ش عبد السلام عارف - عابدين - القاهرة

محمول: ٢٠١٢ ٢٢١٧ ٣٤٣٨ +

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب:

- تجنب استنشاق بخرة او وصول رذاذ المبيد للعين او الجلد او الملابس
- تجنب الاكل او الشرب او التدخين اثناء عملية الرش
- يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل (افرولات - قفازات - اقنعة ونظارات واقية)
- يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون
- يجب غسل وكى الملابس منفردة قبل استعمالها مرة اخرى

طريقة الحفظ والتخزين:

- تجنب التخزين على درجة حرارة اعلى من ٣٥ م
- يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن الشمس والرطوبة وعن اماكن تخزين المواد الغذائية والاعلاف وحيوانات المزرعة

احتياطات الامان والاسعافات الاولية:

- اذا حدثت اعراض تسمم وهي زيادة افراز العرق - الصداع - الدوار - القيئ يوقف العمل في الحال وتنزع الملابس ويغسل الجسم كله بما فيه الراس بالماء والصابون ويستدعي الطبيب
- في حالة تلوث الجلد: يتم غسل المكان الذي تلوث بالمبيدات جيدا بالماء والصابون
- في حالة تلوث العين: يتم غسل العين جيدا بالماء لمدة ١٥ دقيقة
- في حالة الاستنشاق: يتم نقل المصاب الي مكان بعيد عن رذاذ المبيد

كيفية التخلص من العبوات الفارغة:

- يجب عدم استعمال العبوات الفارغة في أي أغراض أخرى
- يتم التخلص من العبوات الفارغة باعدامها ودفنها في الأماكن المخصصة لها
- يجب عدم تلوث المجاري المائية بالعبوات الفارغة

