




good chemistry

DEKOMPAKT®



Nº do registo: DSV -208

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

DEKOMPAKT® é uma fonte líquida de Cálcio e Nitrogénio that auxilia na floculação do solo e reduz a formação de crostas na superfície.

GRUPO 2 FERTILIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Nitrogénio (N) 8.7 %m/m (12.6 %m/v)
Cálcio (Ca) 12.6 %m/m (18.3 %m/v)

Número do Lote:
Data de fabrico:
Usar antes de:

DeKompakt® é uma marca registada da AECI Limited

Volume líquido:

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI Plant Health uma divisão da AECI® Ltd
c/o Detinator & Chemical Crescent
Industrial Site, Modderfontein,
África do Sul
T +27 (11) 823 8000

UN No. Not Regulated / Não Regulado



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.

P7954 MOZ06/23 V2

Nocivo se ingerido. Provoca graves lesões oculares



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: UTILIZAR APENAS COMO INDICADO

INSTRUÇÕES PARA A MISTURA:

1. Encher o tanque até metade com o volume necessário de água.
2. Adicionar a quantidade requerida de DeKompakt.
3. Adicionar a quantidade apropriada de agente molhante de acordo com as instruções do fabricante.
4. Acabar de encher o tanque com a água restante, mantendo a agitação do tanque.

pH do Produto: 1,5

Gravidade Específica: 1,45

ARMAZENAGEM: Não armazenar o produto em contacto direto com a luz solar. Não guardar o produto a temperatura inferior a 5°C.

GUIA DE APLICAÇÃO

Aplicar através de lança de pulverização, injeção líquida, irrigação aérea ou por aspersão. Não pulverizar em condições climáticas extremamente quentes. É mais vantajosa a aplicação numa amplitude térmica de 5° a 25°C.

COMPATIBILIDADE:

DeKompakt pode ser aplicado com a maioria dos fertilizantes foliares vulgarmente utilizados, à exceção dos produtos que contêm fosfatos ou sulfatos. No entanto para utilização com outros agroquímicos, são recomendados um teste de compatibilidade numa pequena área e um exame da área tratada durante 3 dias antes de se proceder às aplicações comerciais.

DeKompakt não pode ser misturado com outros produtos contendo fosfatos ou sulfatos. A responsabilidade da aplicação de DeKompakt permanece com o utilizador. A Nulandis não será considerada responsável.

TABELA DE APLICAÇÃO:

	Taxa L/Ha	Diluição em Água	Observações sobre a Aplicação
Vasta Extensão			
Algodão	2 – 6	1:20 – 50	Antes da floração e quando as bolas de algodão enchem
Trigo	4 – 7	1:20 – 50	Antes da floração
Pastagem	6 – 10	1:20 – 50	3 a 4 semanas após a emergência
Aplicação no Solo	30 - 70		
Culturas Arbóreas			
Frutas de caroço	4 – 7	1:100	Após a queda da pétala e em intervalos de 2 semanas
Citrinos	5 – 10	1:100	Após a floração e em intervalos de 2 semanas
Árvores de nozes	5 -10	1:100	No desenvolvimento da fruta
Aplicação no Solo	20 - 60		
Horticultura			
Feijões	3 – 5	1:100	Após a floração e em intervalos de 2 semanas
Brássica	5 – 7	1:100	Antes da formação da cabeça e em intervalos de 2 semanas
Cucurbitáceas	3 – 5	1:100	Após a floração e em intervalos de 2 semanas
Cenouras	3 – 5	1:100	Após a floração e em intervalos de 2 semanas
Batatas	4 – 7	1:100	Após a floração e em intervalos de 2 semanas
Tomates	3 – 5	1:100	Após a floração e em intervalos de 2 semanas
Aplicação no Solo	30 - 50		

NOTA: Se aplicado através de sistemas de irrigação, a taxa de pulverização não pode ser superior a 2 litros do produto por 1000 litros de água de irrigação.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

CONDIÇÕES DE VENDA: Estes produtos são fabricados e testados segundo padrões específicos e são vendidos em boa-fé. Contudo nenhuma garantia é dada uma vez que as condições e métodos em que são utilizados ficam fora do controlo do fabricante. Antes da sua utilização, o utilizador deve determinar a adequação do produto à aplicação pretendida e assume todos os riscos e responsabilidade associados à sua utilização.