

DoubleMax[®]

Correttivo

Soluzioni miste di sali di Calcio e Magnesio



1 Kg

Prodotto originale:  **NULANDIS** South Africa

CORRETTIVO - SOLUZIONI MISTE DI SALI DI CALCIO E MAGNESIO

COMPOSIZIONE:

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua: 9,0 %

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua: 1,7 %

Fabbricante: AGROSERV di Pugliese Emilia

Via Garibaldi 89 - 15026 Oviglio (AL) -

Tel.: +39 0131 1740449

Partita n. vedi corpo della confezione

INDICAZIONI DI PERICOLO:

EUH210 - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Conservare il prodotto a temperatura compresa fra + 5 e + 35°C. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, assorbire con materiali inerti e smaltire secondo le norme locali. Non superare le dosi appropriate

Peso netto: **1 Kg**

Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	DOSE g/hl	NOTE
VITE DA VINO	300 - 500 massimo 5 Kg/ha	Iniziare i trattamenti con acino delle dimensioni di un pisello. Ripetere 3 volte a intervalli di 14 giorni.
AGRUMI	500 massimo 10 Kg/ha	Utilizzare per il trattamento 1.000 - 3.000 litri di acqua/ha. Eseguire la prima applicazione dopo la totale caduta dei petali. Ripetere 1-2 volte, a distanza di 10-14 giorni se necessario.
POMACEE Melo, Pero	300 - 500 massimo 5 Kg/ha	Utilizzare per il trattamento 1.000 - 3.000 litri di acqua/ha a seconda delle dimensioni delle piante. Iniziare le applicazioni a fine caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni.
DRUPACEE Albicocco, Pesco, Susino, Ciliegio	300 - 500 massimo 5 Kg/ha	Iniziare i trattamenti da post-diradamento. Effettuare 2-3 interventi a distanza di 10-14 giorni.
SOLANACEE e CUCURBITACEE.	300 - 500 massimo 4 Kg/ha	Applicare al primo palco fiorale e ripetere a intervalli di 10-14 giorni.
PATATA	500 massimo 4 Kg/ha	Applicare la prima volta al germogliamento. Ripetere 3-4 volte ogni 14- 21 giorni.
ORTICOLE	300 - 500 massimo 4 Kg/ha	Applicare dalla prima allegagione o un mese dopo l'emergenza e ripetere a intervalli di 7-10 giorni.

CARATTERISTICHE: DoubleMax è un correttivo calcico magnesiacco da usare su diverse colture per prevenire o curare le fisiopatie dovute alle

carenze di calcio e magnesio del terreno. La principale funzione di DoubleMax è di migliorare i processi biochimici legati alla formazione delle membrane cellulari, lo sviluppo dei

tessuti meristematici, la divisione cellulare, la fotosintesi e l'assorbimento di fosforo e potassio.

DoubleMax permette di prevenire gravi fisiopatie come il disseccamento del rachide, la lenticellosi, la spaccatura dei frutti, il marciume apicale, la filloptosi anticipata e numerose altre.

140(h) x 250(w) mm **CYAN** **MAG** **YEL** **BLK**