




Fruitboost®

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Soluzione di Sali Potassici B.T.C.
con Microelementi

Soluzione di Sali Potassici B.T.C. con microelementi

COMPOSIZIONE:	Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua	10 %
	Boro (B) solubile in acqua	0,4%
	Zinco (Zn) solubile in acqua	0,8%

IMPORTANTE: Fruitboost è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci e fertilizzanti comunemente usati, ad eccezione di nutrienti fogliari ad alto contenuto di fosforo.

Non miscelare **Fruitboost** con prodotti altamente alcalini come Miscela Solfocalcica o Poltiglia Bordolese. Qualora venissero impiegati sistemi di irrigazione a pioggia, evitare di programmare l'irrigazione direttamente dopo l'applicazione.

- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso - In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, assorbire con materiali inerti e smaltire secondo le norme locali. - In caso di incendio in cui il prodotto venga coinvolto utilizzare acqua in abbondanza. - Agitare ed omogeneizzare prima di ogni prelievo.

CONSERVARE IL PRODOTTO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO A TEMPERATURA COMPRESA FRA 0 e 35°C.

CARATTERISTICHE: Fruitboost è un concime liquido tecnologicamente avanzato che grazie alla sua particolare formulazione è indicato per trattamenti fogliari su diverse colture durante la fase di fioritura per prevenire o curare potenziali carenze, migliorare l'attività fotosintetica e per stimolare e garantire una buona allegagione dei frutti.

Gli elementi nutritivi presenti nel **Fruitboost** ottimizzano le potenzialità della pianta. Il potassio infatti agisce da attivatore enzimatico nella sintesi clorofilliana degli zuccheri e delle proteine, agisce intensificando la colorazione dei fiori e migliorando sapore, colore e conservabilità dei frutti. Il boro riveste un ruolo importante nella sintesi, trasporto e accumulo degli zuccheri, interviene anche nel processo riproduttivo influenzando la fecondazione, l'attività meristematica di germogli e radici ed il controllo e l'assorbimento del calcio. Da parte sua lo zinco è coinvolto nei processi respiratori della pianta, nella produzione degli zuccheri e dell'amido, nel metabolismo dell'azoto nell'assorbimento del fosforo e nella produzione di vitamina C.

Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	DOSE ml/hl	NOTE
POMACEE Melo, Pero	300 - 500 massimo 5 l/ha	Effettuare 3 trattamenti dall'allegagione in poi abbinando Calcimax (200 ml/hl) o Doublemax (200 ml/hl).
DRUPACEE Albicocco, Pesco, Susino, Ciliegio	300 - 500 massimo 5 l/ha	Effettuare 3 trattamenti dall'allegagione in poi abbinando Calcimax (200 ml/hl) o Doublemax (200 ml/hl).
AGRUMI	500 - 700 massimo 10 l/ha	Effettuare 2 trattamenti: a rigonfiamento della gemma e a fioritura completa.
VITE	300 - 500 massimo 5 l/ha	Effettuare 2 trattamenti: a rigonfiamento della gemma e a fioritura completa.

Eseguire ogni trattamento applicando 1000-2000 litri per ettaro di una soluzione ottenuta diluendo (o sciogliendo) in acqua il quantitativo di prodotto indicato.

Prodotto originale: NULANDIS

Fabbricato da: AGROSEV di Pugliese Emilia
Via Garibaldi 89-15026 Oviglio (AL)

Peso netto: