

الاستعمال طبقا لتوصيات وزارة الزراعة :

يستخدم مبيد مانكولاكس ٧٠ % W.P لمكافحة :
البياض الزغبى على محصول العنب بمعدل ٢٠٠ جرام / ١٠٠ لتر ماء .

فترة ما قبل الحصاد PHI

العنب : (١٥ يوم للأوراق) ، (١٠ أيام للثمار)

الضمان :

تضمن الشركة المادة في عبواتها الأصلية المغلقة وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ستة و ثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج كحد أقصى ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي أضرار تنتج عن سوء التطبيق والاستخدام أو التخزين.

تاريخ الإنتاج:

تاريخ انتهاء الصلاحية: ستة و ثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج كحد أقصى

رقم التسجيل :

رقم التسجيل ٢٤٤٦

سعة العبوة : ٥ كيلو جرام

فى حالات التسمم يجب الإتصال بمراكز السموم الآتية:

المركز القومى للسموم جامعة القاهرة:

٠٢ ٢٣٦٤٠٤٠٢ - ٠٢ ٢٣٦٤٣١٢٩

مركز السموم الإكلينيكي جامعة عين شمس :

٠٢ ٢٤٣٤٦٠٩٤ - ٠٢ ٢٤٣٤٦٧٨٩

مركز السموم قسم الطب الشرعى جامعة الإسكندرية :

٠٣ ٤٨٦١٨٦١ - ٠٣ ٤٨٦٢٢٤٤



الشركة المنتجة : نولاندز - جنوب افريقيا

الشركة المحلية والمستوردة : توريد تريدينج

العنوان : ٤٥ ش عبد السلام عارف - عابدين - القاهرة

تليفون : ٠١٢ ٢٢١٧٣٤٣٨



مقيد الإستخدام (RUP)

يستخدم تحت إشراف متخصصين و يحظر تعرض الأطفال
و النساء له أثناء فترة الحمل

مانكولاكس ٧٠% (مسحوق قابل للبلل)

MANCOLAX 70% W.P

مبيد فطرى

الاسم الكيميائي :

(a) Methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate
(b) Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric)
complex with zinc salt..

التركيب :

- مادة فعالة (أ) (ميثالاكسيل) ١٠ % (وزن/ وزن)
- (ب) (مانكوزيب) ٦٠ % (وزن/ وزن)
- مواد مائلة ٣٠ % (وزن/ وزن)
- المجموع ١٠٠ %

المستحضر فى صورة مسحوق قابل للبلل

يحتوى الكيلو جرام منه علي ٧٠٠ جرام مادة فعالة

ضار

مادة سامة ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

العقار المضاد فى حالة التسمم

لا يوجد عقار مضاد محدد ويعالج المصاب حسب الأعراض التي تظهر عليه

بعد العرض علي الطبيب المختص مع اصطحاب عبوة المبيد



بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب :

- يجب استنشاق أبخرة أو وصول رذاذ المبيد إلى العين إلى الجلد أو الملابس .
- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش .
- يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل (افرولات - قفازات - أقنعة ونظارات واقية) .
- يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون .
- تجنب تعرض حيوانات المزرعة و نحل العسل لرذاذ المبيد .
- يجب غسل وكي الملابس منفردة قبل استعمالها .

طريقة الحفظ والتخزين

- تجنب التخزين علي درجة حرارة أعلي من ٢٥ درجة م .
- يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن الشمس والرطوبة وعن أماكن تخزين المواد الغذائية والأعلاف وحيوانات المزرعة .

احتياطات الأمان والإسعافات الأولية :

- إذا حدثت أعراض تسمم وهي زيادة إفراز العرق - الصداع - الدوار - القئ يوقف العمل في الحال وتنزع الملابس ويغسل الجسم كله بما فيه الرأس بالماء والصابون و يستدعى الطبيب .
- في حالة الابتلاع يجب عدم دفع المريض إلى القئ ويستدعى الطبيب .
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل المكان الذي تلوث بالمبيدات جيداً بالماء والصابون .
- في حالة تلوث العين يتم غسل العين جيداً بالماء لمدة ١٥ دقيقة
- في حالة الإستنشاق: يتم نقل المصاب إلى مكان بعيد عن رذاذ المبيد

كيفية التخلص من العبوات الفارغة :

- يجب عدم استعمال العبوات الفارغة في أي أغراض أخرى .
- يتم التخلص من العبوات الفارغة بإعدامها و دفنها في الأماكن المخصصة لها .
- يجب عدم تلويث المجارى المائية بالعبوات الفارغة .