

Dr Fisher's

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTOLO

Multifeed®

19:8:16 (43)

Classic

Nº do registo: DSV - 307

FERTILIZANTE: GRUPO 1

COMPOSIÇÃO:

Nitrogénio (N)	19.0 %m/m
Fósforo (P)	8.3 %m/m
Potássio (K)	15.8 %m/m
Enxofre (S)	0.5 %m/m
Magnésio (Mg)	0.4 %m/m
Zinco * (Zn)	70.0 %m/m
Boro (B)	0.1 %m/m
Molibdénio (Mo)	6.3 x10 ⁻³ %m/m
Ferro * (Fe)	73.9 x10 ⁻³ %m/m
Manganésio * (Mn)	27.3 x10 ⁻³ %m/m
Cobre * (Cu)	7.5 x10 ⁻³ %m/m

* Quelados (EDTA)



UN No.: Not Regulated / Não Regulado

Causa irritação nos olhos e na pele. Pode causar irritação respiratória.

MULTIFEED CLASSIC é um fertilizante em fórmula concentrada, totalmente solúvel na água que é assimilado prontamente pela planta e perfeitamente adequado para um ótimo desenvolvimento radicular de plântulas, canteiros de flores, arbustos, plantas em vasos e culturas hortícolas.

Quando **MULTIFEED CLASSIC** é usado como alimentação foliar ou em programa de fertirrigação, pode ser aplicado através de pulverizadores, regadores ou sistemas de irrigação. Pode ser aplicado em combinação com nutrientes hidrossolúveis especializados. É contudo recomendado um teste de compatibilidade numa pequena área e observar a área tratada durante 3 dias antes de se iniciar as aplicações comerciais. Não misturar **MULTIFEED CLASSIC** com Calda Sulfocálcica e Calda Bordalesa.

ALTURA DE APLICAÇÃO:

- 1) **Pulverizações foliares** podem ser aplicadas em intervalos de 10 a 14 dias. Estes tratamentos não substituem contudo fertilizantes de solo, embora potenciem o crescimento e qualidade da planta.
- 2) **Fertirrigação** – aplicar numa base diária ou semanal dependendo das condições de crescimento ou exigências da planta.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	ALIMENTAÇÃO FOLIAR	FERTIRRIGAÇÃO*
VEGETAIS: Tomates, couves, cucurbitáceas, cebolas, feijão-verde, batatas, cenouras, etc.	Uma colher de medida (5 gramas) por 2 ℓ de água.	Diariamente: Dissolver 1 colher de medida (5 g) em 5 ℓ água (equivalente a 100 g/100ℓ) e aplicar através do sistema de irrigação.
PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDINS DOMÉSTICOS: Canteiros de flores, plântulas, plantas em vasos, relvados, etc.	Aplicar em intervalos 10 - 14 dias.	Semanalmente: Dissolver 1 colher de medida (5 g) em 2 ℓ de água e aplicar. Encharcar o solo com água após aplicação.

* Fertirrigação refere-se a todos os sistemas de irrigação caseiros ou encharcamento (regadores ou bocais de mistura). Se este método for usado, o solo deve ser encharcado muito bem com solução de **MULTIFEED CLASSIC**.

Agente:

AECI Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI® Limited
14 Field Road,
Boksburg
República da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

AECI®
PLANT HEALTH

P7921 MOZ05/22 V2