

MULTIFEED P

5:2:4 (43)

Nº do registo: DSV -222

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO

Fertilizante hidrossolúvel para alimentação foliar e fertirrigação

GRUPO **1** FERTILIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Nitrogénio (N) 20.4 %m/m
Fósforo(P)8.2 %m/m
Potássio (K) 15.6 %m/m
Enxofre (S) 0.81 %m/m
Magnésio (Mg) 0.4 %m/m

Zinco* (Zn) 0.640 %m/m
Boro (B).....0.958 %m/m
Molibdénio (Mo)0.640 %m/m
Ferro* (Fe) 0.710 %m/m
Manganésio* (Mn) 0.198 %m/m
Cobre* (Cu) 0.065 %m/m
* Quelados (EDTA)

Número do Lote:

Data de fabrico:

Usar antes de:

Peso líquido:

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Agente:

AECI® Moçambique, Limitada
Rua da Imprensa, Número 312,
19º andar - Esquerda
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 84/82 274 7440

Fabricante:

AECI® Ltd
14 Field Road,
Boksburg
Republica da África do Sul
T +27 (11) 823 8000

UN No. Not Regulated / Não Regulado

P6601 MOZ06/23 V2



**PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR LEIA FOLHETO ANEXADO.**

Causa irritação nos olhos e na pele.

Pode prejudicar a fertilidade. Pode prejudicar o feto



MULTIFEED P – Fertilizante Hidrossolúvel (43) é um fertilizante foliar concentrado, totalmente hidrossolúvel, facilmente absorvido pela planta e perfeitamente adequado para:

Alimentação Foliar
Fertirrigação

Para suplementar a eficácia de fertilizantes aplicados no solo
Para aplicação através de sistemas de irrigação por gotejamento ou por aspersão (sprinkler)

MULTIFEED P – Fertilizante Hidrossolúvel (43) é especialmente recomendado para plantas com necessidade de elevado teor fosfórico como sejam as plântulas, plantas jovens e plantas transplantadas onde o crescimento das raízes é de substancial importância.

RECOMENDAÇÕES:

FERTIRRIGAÇÃO: MULTIFEED P – Fertilizante Hidrossolúvel (43) é perfeitamente adequado para aplicação através de irrigação por gotejamento. Para sistemas de irrigação por aspersão (sprinkler) utilizar doses mais elevadas de **MULTIFEED P** – Fertilizante Hidrossolúvel (43), e.g. Plântulas jovens: 250 ppm, plantas de tamanho médio: 500 - 1 000 ppm, plantas adultas: 1 000 – 2 000 ppm.

MULTIFEED P – Fertilizante Hidrossolúvel (43) pode ser aplicado sozinho, mas os melhores resultados são obtidos se utilizado num programa com outros nutrientes hidrossolúveis especializados como o **Potassium Nitrate Spray Grade, Magnesium Nitrate Crystalline, Calnit e Fe-113** para produzir uma combinação final de nutrientes mais adequada à cultura.

ALIMENTAÇÃO FOLIAR: As pulverizações de alimentação foliar não substituem os fertilizantes do solo, mas contribuem para melhorar a absorção dos nutrientes através das raízes. As pulverizações foliares podem ser aplicadas em intervalos de 7, 10 ou 14 dias dependendo das condições climáticas prevalentes, fase de crescimento da cultura e da natureza do programa de pulverização de pesticidas adoptado.

MULTIFEED P – Fertilizante Hidrossolúvel (43) tem um efeito acidificante moderado em água de pulverização, tornando-o ideal para utilização com a maioria dos insecticidas e fungicidas. Todavia, é sempre aconselhável verificar a compatibilidade das combinações antes da pulverização e, se utilizado em combinação com alguns fungicidas, não utilizar adjuvantes como o **Bio-Film**. Não misturar com Calda Sulfocálcica e Calda Bordalesa.

Onde se aplicar **MULTIFEED P** – Fertilizante Hidrossolúvel (43) sozinho como alimentação foliar, é fundamental utilizar um agente humidificante/ dispersor/ penetrante como o **Bladbuff 5** ou **Bladbuff 7**, para assegurar máxima absorção, especialmente nos casos de folhas cerosas. Misturar primeiro **Bladbuff 5** ou **Bladbuff 7** com água de pulverização.

TABELA DE APLICAÇÃO:

CULTURA	ALIMENTAÇÃO FOLIAR (POR HA)	FERTIRRIGAÇÃO
CULTURAS VEGETAIS: Tomates, Melões, Pepinos, Abóboras, Feijão-verde, Couves	4 - 6 kg/ha* Aplicação Terrestre: 100 - 500 ℓ de água/ha. Aplicação Aérea: 25 - 40 ℓ de água/ha. Aplicar em intervalos de 7 a 14 dias	Aplicar 250 - 2000 g por 1000 ℓ de água (250 - 2000 ppm) dependendo da fase de crescimento.
GRANDES CULTURAS: Feijão seco, Ervilhas, Batatas, Algodão, Milho, Luzerna, etc.	* Utilizar a taxa mais baixa nas plantas jovens e reduzir a taxa a metade apenas quando se efectua a pulverização foliar em fileiras.	
FRUTA DECÍDUA:	500 g/100 ℓ de água A) Pomares Recém-Estabelecidos e Jovens: Aplicar um mínimo de 250 ℓ de solução/ha como pulverização de elevado volume em intervalos de 10 a 14 dias. B) Pomares Adultos: * Aplicar um mínimo de 2 500 ℓ de solução/ha como pulverização de elevado volume. Repetir a aplicação se necessário.	Aplicar 5 kg/ha semanalmente durante um período de 4 meses. Aplicar 12,5 kg/ha semanalmente, durante a primavera e princípios do verão.
	* Utilizar preferivelmente o Polyfeed - Fertilizante Hidrossolúvel (44)	
CITRINOS:	2 kg/100 ℓ de água A) Pomares Recém-Estabelecidos e Jovens: Aplicar um mínimo de 250 ℓ de solução/ha como pulverização de elevado volume em intervalos de 10 a 14 dias B) Pomares Adultos: * Aplicar um mínimo de 4 000 ℓ de solução/ha como pulverização de elevado volume. Repetir a aplicação se necessário.	Aplicar 5 kg/ha semanalmente durante um período de 4 meses. Aplicar 12,5 kg/ha semanalmente, durante a primavera e princípios do verão.
	* Utilizar preferivelmente o Polyfeed - Fertilizante Hidrossolúvel (44)	
VIVEIROS: Sementeiras, Tabuleiros de plântulas e flores	250 g/100 ℓ de água	ENCHARCAR: Aplicar 2 000 g/1000 ℓ de água IRRIGAÇÃO: Aplicar 250-2 000 g/1000 ℓ de água (250 - 2000 ppm) dependendo da fase de crescimento.
PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDINS DOMÉSTICOS: Roseiras, Arbustos, Plântulas/ mudas, Relvados, etc.	250 g/100 ℓ de água	ENCHARCAR OU IRRIGAÇÃO: Aplicar 250 g/100 ℓ de água

BLADBUFF® é marca registada da AECI Ltd.

BIO-FILM, POLYFEED, CALNIT, FE-113, MAGNESIUM NITRATE CRYSTALLINE E POTASSIUM NITRATE SPRAY GRADE são marcas registadas da AECI Ltd.