

Draft étiquette	NIXELA
Date : 03/2021	Page 1

NIXELA®

N° D'AMM : XXXXXXXX

ENGRAIS

Mélange liquide de Calcium (Ca) et de Magnésium (Mg)
contenant du Bore (B) pour application foliaire

Composition

Oxyde de Calcium (CaO) soluble dans l'eau	3,5%
Oxyde de Calcium (CaO) complexé par HGA	3,5%
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau	1,4%
Oxyde de Magnésium (MgO) complexé par HGA	1,4%
Bore (B) soluble dans l'eau	0,2%
Bore (B) complexé par HGA	0.2%

pH : 4,8 – 5,2

Agent complexant utilisé : Acide heptagluconique (HGA)

Volume : 1 l / 5 l / 25 l

Poids net : 1,26 kg / 6,3 kg / 31,5 kg

N° de lot :

Date de fabrication

Détenteur de l'homologation :

Linmark Consulting Ltd

Hillock

Ballut Street

St Julian's, STJ 1373

Malte

Fabricant :

AECI Plant Health, a division of AECI Ltd.

14 Field Road

Lilianton

Boksburg

1459 Afrique du Sud

Tel: (+27) 11 823 8000

REEMPLOI DE L'EMBALLAGE INTERDIT

NIXELA® est une marque déposée par AECI Limited

Draft étiquette	NIXELA
Date : 03/2021	Page 2

NIXELA®



ATTENTION

H 319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

P 264 Se laver soigneusement après manipulation.

P 270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection des yeux/du visage.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant plusieurs minutes.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.


P201 Se procurer les instructions avant l'utilisation

P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.



Draft étiquette	NIXELA
Date : 03/2021	Page 3

PREMIERS SOINS

- **En cas de contact cutané** : enlever tout vêtement souillé, rincer immédiatement et abondamment la peau sous l'eau du robinet. En cas d'irritation ou éruption cutanée, consulter un spécialiste.
- **En cas de projection dans les yeux** : rincer immédiatement pendant 15 à 20 minutes sous un filet d'eau paupières ouvertes. Consulter un spécialiste.
- **En cas d'inhalation** : en cas de trouble respiratoire, contacter sans délai les secours : le 15, le 112 ou un centre anti-poison.
- **En cas d'ingestion** : rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir sans avis médical. Contacter sans délai les secours : le 15, le 112 ou un centre anti-poison.
- Dans tous les cas, si les symptômes persistent ou en cas de malaise, consulter un médecin et lui présenter l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité.
- **En cas d'intoxication animale** : contacter votre vétérinaire.

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande.

VOIES DE PÉNÉTRATION	MODE DE PÉNÉTRATION	PRÉCAUTIONS
• Respiratoire	• Inhalation de fines particules présentes dans l'atmosphère sous forme de poussières (pour les engrais solubles)	• Porter un masque à poussières 
• Peau	• Contact avec la peau. • Attention aux plaies.	• Porter des gants. • Rincer la peau avec de l'eau jusqu'à élimination du produit. 
• Yeux	• Contact avec les yeux.	• Porter des lunettes de sécurité. • Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. 
• Ingestion	• Contact main-bouche	• Se laver les mains après manipulation et avant de manger ou de boire. 

Draft étiquette	NIXELA
Date : 03/2021	Page 4

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Nixela® est un engrais liquide complexe pour application foliaire à base de Calcium (Ca) et de Magnésium (Mg) et contenant du Bore (B).

Utilisation

Culture	Dose d'emploi	Méthode d'application	Commentaires
Pomme et Poire	200-300 ml/100 l d'eau pour un maximum de 3 l/ha	3 à 4 applications à 21 jours d'intervalle à partir de 50 % de floraison	Sur Poirier : ne pas mélanger Nixela® avec d'autres engrais foliaires ou adjuvants.
Agrume	200-300 ml/100 l d'eau pour un maximum de 3 l/ha	3 à 4 applications à 28 jours d'intervalle à partir de 100 % de la chute des fleurs	-
Cucurbitacées (potiron, melon, concombre et pastèque)	500 ml/100 l d'eau pour un maximum de 4 l/ha	Appliquer à floraison et répéter à 21 jours d'intervalle	-
Laitue, chou-fleur, chou, chou-chinois	500 ml/100 l d'eau pour un maximum de 3 l/ha	Commencer les applications avant le début de la formation de la tête et répéter à intervalles de 14 à 21 jours	-
Pêche, nectarine, prune, abricot, amande et olive	200-300 ml/100 l d'eau pour un maximum de 3 l/ha	3 à 4 applications à 21-28 jours d'intervalle à partir de 75 % de la chute des fleurs	Si les conditions sont favorables aux infections bactériennes, des applications supplémentaires peuvent être conseillées
Pomme de terre	500 ml/100 l d'eau pour un maximum de 4 l/ha	Appliquer à la formation des tubercules et répéter après 21-28 jours	-
Tomate, poivron, pois, haricot et oignon	500 ml/100 l d'eau pour un maximum de 4 l/ha	Démarrer les applications avant la nouaison et répéter à un intervalle de 14 à 21 jours	-
Tabac	500 ml/100 l d'eau pour un maximum de 4 l/ha	Appliquer 2 à 3 fois toutes les 2 semaines	A partir de 30 cm de hauteur

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Avant d'appliquer Nixela®, consulter un agronome ou un conseiller agricole pour l'utilisation du produit.

Respecter les bonnes pratiques agronomiques.

ATTENTION : Nixela® ne doit être mélangé à aucun produit à base de soufre ou de phosphate.

Eviter d'appliquer Nixela® avant une pluie.

Eviter d'appliquer Nixela® pendant des périodes chaudes (température > 25 °C).

Draft étiquette	NIXELA
Date : 03/2021	Page 5

BONNES PRATIQUES

- **Préparation de la bouillie :**

Remplir la cuve au $\frac{3}{4}$ d'eau en maintenant l'agitation,
Verser la quantité requise du produit Nixela® puis
Compléter le remplissage de la cuve avec de l'eau en maintenant l'agitation.

- **Stockage du produit :**

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, dans un local conforme à la réglementation en vigueur, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Les locaux doivent être frais et ventilés.

Conserver hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

- **Protection de l'opérateur et du travailleur :**

Il convient de rappeler que l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles. En tout état de cause, le port de combinaison de travail dédiée ou d'équipement de protection individuelle (EPI) doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).

Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Se laver les mains après toute manipulation/utilisation/intervention dans une parcelle préalablement traitée.

Ne pas manger, boire, téléphoner ou fumer lors de l'utilisation du produit.

- **Élimination du produit et de l'emballage :**

- Réemploi de l'emballage interdit.

- Lors de l'utilisation du produit, bien vider et rincer le bidon à l'eau claire (rinçage manuel à 3 reprises en agitant le bidon rempli au $\frac{1}{3}$ ou rinçage mécanique d'une durée minimale de 30 secondes) en veillant à verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Apporter les emballages ouverts, rincés et égouttés à un service de collecte spécifique.

AVERTISSEMENT

Toute reproduction totale ou partielle de cette étiquette est interdite.

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage. Ils ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduire sur ces bases la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous la responsabilité de l'utilisateur, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la sensibilité des espèces...

Le vendeur garantit que le produit est conforme à la description chimique et qu'il convient à l'usage indiqué sur cette étiquette s'il est utilisé conformément aux instructions et dans des conditions d'utilisation normales. Les conditions météorologiques, les cultures, le sol et d'autres conditions pouvant varier, Linmark Consulting Ltd et/ou le distributeur ne fournissent aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l'utilisation de ce produit. L'utilisateur assume tous les risques liés à la manipulation du produit, que ce soit en conformité ou non avec les instructions ou les suggestions, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation en vigueur.