

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation

INGRÉDIENTS ACTIFS :

Azote (N).....	87,3 g/l
Phosphore (P).....	12 g/l
Potassium (K).....	9,9 g/l
Soufre (S).....	1,0 g/l
Magnésium (Mg).....	4,2 g/l
Fer (Fe).....	1,2 g/l
Bore (B).....	1,7 g/l
Manganèse (Mn).....	0,6 g/l
Zinc (Zn).....	0,5 g/l
Cuivre (Cu).....	0,23 g/l
Molybdène (Mo).....	0,27 g/l
Auxines.....	5,5 mg/l

FERTILISANT DU GROUPE 2

CONTENU :


NUMÉRO DE LOT :

DATE DE FABRICATION :

Numéro ONU : non réglementé

**TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT :**

Nulandis (une division d'AECI Ltd)
N° d'enregistrement : 1924/002590/06
P.O. Box 14418
Witfield, 1467
Tél : (011) 823 8000
www.nulandis.com



Bien agiter avant l'emploi.

Application terrestre :

Diluer toujours dans 600 l d'eau/ha au maximum et appliquer à un taux d'application de 2 à 4 l/ha.

Application aérienne :

Diluer dans 30 à 40 l d'eau/ha et appliquer à un taux d'application de 2 à 4 l/ha.

TABLEAU D'APPLICATION:

CULTURE	MÉTHODE D'APPLICATION
Agrumes	Appliquer au stade du gonflement des bourgeons et répéter l'application à des intervalles de 21 jours.
Coton	Appliquer au stade 10 feuilles et répéter le traitement à des intervalles de 14 jours.
Légumineuses	Appliquer au stade de la 4e feuille trifoliée et répéter le traitement à des intervalles de 14 jours.
Maïs	Appliquer au stade 5 à 7 feuilles.
Pommes de terre	Appliquer au stade 6 feuilles et répéter le traitement 14 jours plus tard.
Canne à sucre	Appliquer une fois que la canne à sucre a atteint 60 cm de hauteur.
Légumes-fruit : concombres, aubergines, melons, poivrons, courges et tomates	Appliquer au stade 6 feuilles et répéter le traitement à des intervalles de 14 jours.
Légumes feuillus : asperges, brocolis, choux de Bruxelles, choux verts, choux fleurs, céleri, ciboulettes, laitues, persil et épinards	Appliquer au stade 6 feuilles et répéter le traitement à des intervalles de 14 jours.
Légumes-racines : betteraves, carottes, navets, panais et radis	Appliquer au stade 6 feuilles et répéter le traitement à des intervalles de 14 jours.
Blé	Appliquer au stade 5 à 7 feuilles
Tournesol	Appliquer au stade 5 à 7 feuilles et répéter le traitement 14 jours plus tard.